



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 51/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **rewizja do rur kanalizacyjnych**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **HL98, HL98SML**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **zamknięcie rewizyjne do rur kanalizacyjnych**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
HL Hutterer Lechner GmbH, 2325 Himberg, Brauhausgasse 3-5, Austria
5. Nazwa i siedziba upoważnionego przedstawiciela, o ile został upoważniony:
Hutterer Lechner KG Przedstawicielstwo w Polsce, 01-905 Warszawa, Renesansowa 21/62
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma Wyrobu: **PN-EN 1253 - 1**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **TUV Reihmland, ust.5.6**
Nr badania: 57217202-01
- 7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Material	PP/stal szlachetna	
Średnica DN	110	
Klasa obciążenia	L15- max. 1,5 t	
Zasyfonowanie	Brak – korek szczelny	
Szczelność na ciśnienie	0,5 bara	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał :

Cezary Rycak Pełnomocnik

Warszawa, 02.01.2017